



Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo Licitatório nº 161/19 - Modalidade: Pregão nº 029/19

Objeto: **aquisição de hidrômetros para utilização da Área Comercial em ligações novas de água e manutenção do parque de hidrômetros**, conforme especificações, quantidades e condições de entrega constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital.

A empresa **Horizonte Soluções em Medição Eireli**, CNPJ: 31455129/0001-18, representada pelo Sr. Thiago Ferrari, e-mail: thiago@horizontesolucao.com.br - fone: (31) 2514 9333, encaminhou ao Pregoeiro, em 11/07/2019, pedido de esclarecimento conforme peça anexa onde de forma resumida questiona:

"[...]Venho através desse e-mail formalizar o pedido de alteração do prazo de entrega do item 04 (hidrômetro volumétrico – 500 unidades) do edital 029/2019 que hoje está como 30 dias, para um prazo de 90 dias.

Esse prazo se justifica devido a necessidade de importação de peças para produção o que leva em torno de 90 dias.

Aguardo retorno para podermos nos programar para participação.

[...]"


Consultados os setores envolvidos na elaboração do edital, e analisado o questionamento, segue a resposta do Pregoeiro:

Resposta: Conforme manifestado pela Gerente do Sistema Comercial: "O pedido não será acatado, pois no período de cotação outras empresas apresentaram entrega no prazo de 30 dias". Assim, considerando haver outros licitantes que podem atender tal demanda, não verificamos a necessidade de se reformular o edital.

Publique-se para fins legais a qualquer interessado, em www.sae.com.br

Colocamo-nos à disposição para eventuais novos esclarecimentos.

Ituiutaba-MG, 12 de julho de 2019.


Georges Bou Hanna Filho
Pregoeiro Suplente da SAE