



Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- **Processo Licitatório n.º 016/19**
- **Modalidade: Pregão Presencial n.º 003/19**
- **Objeto:** Aquisição de materiais com entrega parcelada para o Laboratório Microbiológico da ETA para o ano de 2019.

A empresa **HEXIS CIENTÍFICA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 53.276.010/0001-10, representada pela Sra. Iolanda Santana de Sá, e-mail: licitacoes@hexis.com.br, encaminhou ao Pregoeiro, em 18/02/2019, pedido de esclarecimento, conforme abaixo:

“Em relação ao item 01 esta sendo solicitado um prazo de validade de 10 meses. Este item tem um prazo de validade de 12 meses de fabricação porém como temos um prazo para recebimento do fornecedor conseguimos entregar esse item com um prazo de validade de 08 meses, gostaríamos de conformar se será aceito?”

“Solicitamos a essa comissão, que informe se será aceito as características do nosso produto caso venhamos a nos consagrar vencedor do certame. Face ao exposto, entendemos que, por só apresentar vantagens ao certame, pois irá esclarecer antecipadamente os detalhes e evitar equívocos e questionamentos, solicitamos manifestação dessa comissão.”

Fora consultada a Área requisitante, Sr. Carlos Humberto Franco Machado, Gerente de Operação, e analisado o questionamento, segue a resposta:

“Concordamos com a solicitação da empresa em questão, quanto ao prazo de validade do item 01, em 08 meses a partir da entrega”.

Colocamo-nos à disposição para eventuais novos esclarecimentos.

Ituiutaba-MG, 19 de fevereiro de 2019.

João Alberto Franco Martins
Pregoeiro SAE